

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000529.07.23** ОТ **19.07.2023** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Орзакс Липосомальное Железо» («Orzax Liposomal Iron»). Форма выпуска: капсулы массой 650 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника железа. **Рекомендации по применению:** женщинам по 1 капсуле в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 3 года. **Условия хранения:** в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. **Произведена** по спецификации продукта.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Bender Saglik Hizmetleri Tic. L.S., ATA KENT MAH. 221. SK. ROTA OFFICE A BLOK NO: 3 /1 IC KAPI NO: 17 KUCUKCEKMECE/ ISTANBUL, Turkey (Турция) (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Nuvita Ilac Ve Kimya San. Tic. A.S., Akcaburgaz Mahallesi, 153. sokak No: 27A, Esenyurt/Istanbul, Turkey (Турция))

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «МОСКВАВИТА», 119071, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 15, помещ. 1/4, Российская Федерация.
ОГРН 1237700171378.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 23MCS01037/23 от 27.06.2023 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации №045/T-086 до 20.05.2024 г.), протокол испытаний № 1657 от 30.06.2023 г. и экспертное заключение № 23/ЭЗ/497 от 04.07.2023 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0011250